

報道関係各位

2019年5月9日

**業界初、アルミ押出材屋根の採用により、シンプルで美しいデザインが際立つ  
独立タイプのテラス「LIXILテラスSC」新発売  
敷地条件や用途に応じて設置可能な「LIXILテラスVB」も同時発売**

株式会社LIXILは、業界初となるアルミ押出材屋根の採用により、リビングとの自然なつながりとテラスならではの開放感を演出する独立タイプの「LIXILテラスSC」を2019年6月3日より全国で販売開始します。また、敷地条件や用途に応じて柱移動が可能な独立タイプの「LIXILテラスVB」も同時発売します。



「LIXILテラスSC」（写真左）、「LIXILテラスVB」（写真右）施工イメージ

この度発売する「LIXILテラスSC」は、業界初となるアルミ押出材屋根の採用により、リビングの快適な居心地とやわらかい日差しに満たされる開放感を併せ持つ「軒」のような空間を演出します。

屋根と柱だけで構成されたシンプルで美しいデザインは、さまざまな住宅に美しく調和します。また、雨樋を屋根・柱に内蔵することで、機能性はそのままに見た目の凸凹をなくし、細部にまで徹底的にノイズレスデザインにこだわりました。さらに住宅の外観になじむ金属光沢を抑えたマットな質感で、落ち着きのある佇まいを演出します。屋根材と柱を異なるカラーで組み合わせることで単色のボリューム感が低減でき“視覚的な軽さ”が生まれるツートン・コーディネートも可能となっています。

屋根にアルミを採用することで、夏は直射日光をしっかりカットし暑さをやわらげ、冬は低く柔らかい光を取り込むことで心地よい空間が実現できます。また、すべてアルミ部材で構成されているため、防火・準防火地域にも設置可能です。

同時発売の「LIXILテラスVB」は、敷地条件や用途に応じて柱移動が可能な中柱タイプのテラスです。柱は間口・出幅方向のどちらへも移動でき、柱が住宅に近いことから、視界を遮りにくく、開放感のあるテラス空間が生まれます。また、屋根材は熟線カット率に応じて3種類より選択できます。

「LIXILテラスSC」「LIXILテラスVB」ともに、躯体にねじ止めしない独立構造により、住宅の外壁を傷つけることなくテラス屋根を設置することが可能となります。

LIXILは今後も、商品性能の向上と美しいデザインを追求し、豊かで快適な住生活の未来に貢献します。

## <参考資料>

### ■「LIXIL テラス SC」商品特長


#### 1. 開放感と快適さを併せ持つ“軒”のような空間で新しいリビングスタイルを実現

テラスならではの開放感と、家族が集えるリビングの快適さを併せ持つ“軒”のような空間で新しいリビングスタイルを実現。フローリングと調和する木目調のデッキと組み合わせることでリビング空間との自然なつながりを演出し、上質なタイルと組み合わせればより優雅で美しい空間に仕上がります。また、照明や「スタイルシェード」とも組み合わせが可能で、くつろぎに満ちた時間を実現します。




#### 2. シンプルで美しい新構造のアルミ屋根


屋根そのものを構造材とし、屋根部はすべてアルミを採用。強度を確保しながら、わずか40mmという薄さも実現。屋根と柱だけのシンプルな構成は、どんな住宅にも美しく調和します。また、雨樋を屋根・柱と一体にし、雨樋としての機能はそのままに、ノイズレスなフォームを実現しました。ネジやボルトなどのパーツを屋根下から見えないよう配慮し、コーナー部分のキャップも最小化することで、ノイズを生まないデザインを細部まで追求しました。屋根と柱は住宅と自然になじむ光沢を抑えた落ち着いた質感で、異なるカラーを組み合わせたツートン・コーディネートも可能です。



屋根にアルミを採用することで、直射日光をカットし、部屋の外側で日差しを遮るため、室内の温度上昇を抑えます。人工木デッキの表面温度は、屋根なしと比べ、最大約28℃抑制しました。夏は高く強い日差しを遮ることで、木かげのような空間に、冬は低く柔らかい光が奥まで差し込むことで明るい空間になり、一年中心地よく過ごせます。



人工木デッキ表面温度比較



※赤外線ランプ照射による社内試験結果。実際の使用条件では、効果が異なる場合があります。

### 3. 外壁を傷つけない独立構造 ※「LIXILテラスVB」共通

躯体にねじ止めしない独立構造により、住宅の外壁を傷つけることなく、テラス屋根を設置することができます。




外壁と離れた独立構造

### ■「LIXILテラスVB」商品特長

#### 視界が広がり開放感が得られる中柱タイプ


敷地条件や用途に応じて柱移動が可能な中柱タイプの独立テラスです。柱は間口・出幅方向のどちらへも移動でき、柱が住宅に近いことから、視界を遮りにくく、開放感のあるテラス空間が生まれます。また、屋根材は熱線カット率に応じて3種類から選択できます。



### ■用途に応じて選べる屋根材

ポリカーボネート板	熱線吸収 ポリカーボネート板	熱線遮断FRP板 DRタイプ
クリアマット (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調)	ミストグレーS (すりガラス調)
全光線透過率：83% 熱線カット率：20%	全光線透過率：80% 熱線カット率：36%	全光線透過率：30% 熱線カット率：70%
強度はガラスの約200倍※ UVカット	強度はガラスの約200倍※ UVカット 熱線吸収で熱をカット	UVカット 熱線吸収で熱をカット

### カラーバリエーション



ブラック



シャイングレー

全光線透過率：明るさの目安です。値が大きいかほど明るくなります。

熱線カット率：熱さの元となる熱線を遮る目安です。値が大きいかほど温度上昇を軽減します。

上記数値は参考値です。※耐衝撃強度です。

## ■ 発売地域

全国

## ■ 発売日

2019年6月3日

## ■ 参考価格

「LIXIL テラス SC」 364,000円

(サイズ／2.0間×6尺、カラー／柱・梁：ブラック×屋根材：ナチュラルシルバーFの場合)

「LIXIL テラス VB」 242,000円

(サイズ／W37×D19、カラー／本体：シャイングレー、ポリカ：クリアマットの場合)

※価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。